BATH
CATALOGUE

新発売

KF-U-1201S-F

優れた耐久性と保温力をもつFRP素材。
浴槽の美しい表情を長期間、保ちつづけます。

ECO FIRST
環境省認定
エコ・ファースト企業

全エプロン着脱式（左右変更可能）

浴槽や給湯器の取り付けや掃除が容易なエプロン着脱式。また、固定式もご用意しています（P3に掲載）。

お願い：ご注文の際は、左排水もしくは右排水のご指定をお願い致します。

KF-810S-F

KF-810S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **50,400**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ:795（長）×695（幅）×645（高）mm　●重量:16.5kg
●満水容量:230ℓ

固定金具A仕様

KF-820S-F

KF-820S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **56,800**円（消費税抜）

●据置用　●2方全エプロン（FRP）
●サイズ:795（長）×695（幅）×645（高）mm　●重量:20.5kg
●満水容量:230ℓ

固定金具A仕様

KF-1001S-F

KF-1001S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **57,800**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ:1000（長）×700（幅）×645（高）mm　●重量:23.5kg
●満水容量:270ℓ

固定金具A仕様

KF-1401S-F

KF-1401S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **132,300**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ:1395（長）×775（幅）×570（高）mm　●重量:29.5kg
●満水容量:285ℓ　※受注生産品（納期約2週間）

固定金具B仕様

1100ユニバーサルデザインタイプ KF-U-1101S-F

KF-U-1101S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **67,000**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ:1095（長）×720（幅）×540（高）mm　●重量:23.0kg
●満水容量:235ℓ

固定金具A仕様

1095　10　720　内寸500　490　540　190　770　135　10　150　420　150

❶またぎ込みを低めに抑えた、出入りしやすい浴槽です。

❷リラックスした入浴スタイルがとれるアームレスト（肘掛）付です。

❸取手付のエプロンのため、取付工事やお掃除の時に脱着が容易です。

❹底面には安全に配慮した凸凹模様を施しました。

付属部品

■エプロン固定金具

A仕様 スプリング式
※価格は本体価格に含まれています。

B仕様 ローラーキャッチャー
※価格は本体価格に含まれています。

別売部品

■バックハンガー

スライド式
メーカー希望価格 **3,800**円/セット（消費税抜）

固定式
メーカー希望価格 **2,400**円/セット（消費税抜）
※パネル用とコンクリート用があります。

三方エプロン用受け金具
メーカー希望価格 **5,000**円/セット（消費税抜）
※「固定式バックハンガー」が必要です。セットでご注文下さい。

注 意　浴槽を固定せずに設置すると転倒する恐れがあります。設置に際しては必ず固定金具等で壁面への固定をお願い致します。

本体図面は弊社ホームページ内に掲載しております。

http://jokaso.kubota.co.jp/

■品番の見方

■エプロン脱着図

KF-1051S-F

KF-1051S-F（ブルー・アイボリー）

メーカー希望価格 **60,700**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ：1050（長）×720（幅）×640（高）mm　●重量：23.0kg
●満水容量：300ℓ

固定金具A仕様

KF-1101S-F

KF-1101S-F（ブルー・アイボリー）

メーカー希望価格 **63,000**（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ：1095（長）×715（幅）×600（高）mm　●重量：23.0kg
●満水容量：270ℓ

固定金具A仕様

KF-1201S-F

KF-1201S-F（ブルー・アイボリー）

メーカー希望価格 **76,000**（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ：1195（長）×720（幅）×575（高）mm　●重量：27.0kg
●満水容量：270ℓ

固定金具A仕様

新発売

1200FRP ユニバーサル浴槽
KF-U-1201S-F 登場

高齢者にやさしく。リフォームしやすく。

エプロン下部形状の工夫でジョイントの干渉を低減。

高齢者でも使いやすく

●本体の高さを540mmに抑えた、またぎやすい設計。
●安全性を考慮して、底面に滑り止めエンボスを採用。

多種多様な浴室に

●奥行690mmで在来浴室にもユニットバスにも対応。
●エプロン下部形状の工夫でジョイントの干渉を低減。
※状況によりゴム板などの部材が必要です。

施工性に配慮した設計

※現場状況に応じて安全面に配慮の上、施工してください。（固定ハンガー別売）

●左右排水の交換が可能で浴槽・給湯器の取付が容易。
●ホールインワン専用浴槽の対応商品もラインナップ。

KF-U-1201S-F（アイボリー）

メーカー希望価格 **80,000**円（消費税抜）

●据置用　●1方全エプロン（FRP）
●サイズ：1195（長）×690（幅）×540（高）mm　●重量：24.0kg
●満水容量：250ℓ

固定金具A仕様

※写真は、印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。

エプロン固定式

全エプロン（据置用）

お願い:1方エプロン、2方エプロンをご注文の際は、左排水もしくは右排水のご指定をお願い致します。

本体図面は弊社ホームページ内に掲載しております。

http://jokaso.kubota.co.jp/

KF-910S

KF-920S

KF-930S

タイプ	エプロン仕様	色　調		寸　法（mm）			満水容量（ℓ）	重　量（kg）	メーカー希望価格（消費税抜）
		アイボリー	ブルー	長さ	幅	高さ			
KF-810S	1方全エプロン	○	○	795	695	645	230	15.5	40,400円
KF-820S	2方全エプロン	○	○	795	695	645	230	16.5	42,300円
KF-830S	3方全エプロン	○	○	795	695	645	230	18.5	44,800円
KF-910S	1方全エプロン	×	○	895	695	645	245	17.5	51,200円
KF-920S	2方全エプロン	○	○	895	695	645	245	19.5	54,800円
KF-930S	3方全エプロン	○	○	895	695	645	245	21.0	56,900円
KF-1053S	3方全エプロン	○	×	1050	720	640	300	25.5	65,300円
KF-1103S	3方全エプロン	○	×	1095	715	600	270	26.0	68,300円

半エプロン（埋込用）

タイプ	エプロン仕様	色　調		寸　法（mm）			満水容量（ℓ）	重　量（kg）	メーカー希望価格（消費税抜）
		アイボリー	ブルー	長さ	幅	高さ			
KF-820U	2方半エプロン	○	×	795	695	645	230	15.5	41,200円
KF-920U	2方半エプロン	○	×	895	695	645	245	17.5	53,600円
KF-1052U	2方半エプロン	○	×	1050	720	640	300	21.5	60,700円
KF-1102U	2方半エプロン	○	×	1095	715	600	270	22.0	64,000円

【浴槽取替工事の手順】

浴槽の撤去

1. 現状（取替前）
2. 概設浴槽の撤去
3. 撤　去
4. 撤去後の清掃

通常浴槽の設置工事

1. 撤去後浴槽転倒防止金具取付　スライド式
2. 据　付
3. 据　付
4. 完　成

エプロン左右交換手順

エプロン
浴槽本体
あて板
ボルト
平ワッシャー
スプリング式金具
ナット
スプリングワッシャー
平ワッシャー

●スプリング式金具取付部詳細図

①スプリング式金具（2ヶ）を取り外す。

②反対側に金具を取り付け、ビス止する。

③エプロンをセットする。

浴槽中心線

エプロンの取りつけ方
1. エプロン下端部の穴に凸部をあわせる。
2. エプロンを下方へ押し下げる。
3. エプロン上端部を浴槽側へはめ込む。

ホールインワン適応品（デッキ水栓対応型）

バスルームはそのままに、浴槽が30㎝大きく広がります。

バスルームのリフレッシュにピッタリ。

ガスター社壁穴設置型コンパクトふろ釜“ホールインワン”専用浴槽は、
バランス釜しか取り付けられなかったバスルームに、
簡単な工事でそれまでより30㎝も大きな浴槽の設置を実現しました。
また、快適で経済的な能力3段切り替え、強制循環方式を採用。
2缶2水路方式だから、給湯（シャワー）しながら、追い焚きも可能です。
バスルームの改築をお考えのご家庭にぜひおすすめします。

■適用ふろふた（右用・左用があります）

■ひとり入るのが精一杯の浴槽が…

■浴室はそのままで、30㎝も大きな浴槽に。

2穴式です。エプロンはすべて着脱式です。

※1 ユニバーサルデザインタイプは80となります。
※2 ユニバーサルデザインタイプは35となります。

KF-U-1201S-F GH2

※写真の水栓、シャワー金具等は浴槽の仕様には含まれておりません。

KF-1051S-F GH2

KF-1101S-F GH2

KF-1201S-F GH2

KF-U-1101S-F GH2

KF-U-1201S-F GH2

タイプ	機　種	フランジ穴（適用ふろ釜）	寸　法（長×幅×高）（㎜）	重量（kg）	エプロン下部の開口寸法（㎜）	満水容量（ℓ）	エプロン（脱着式）	メーカー希望価格（消費税抜）	適用専用ふろふた（別売）	
									機　種	メーカー希望価格（消費税抜）
1050	KF-1051S-F GH2	2つ穴	1050×720×640	23.0	45	300	一方全エプロン	63,000円	TWB-110F（R/L）	11,860円
1100	KF-1101S-F GH2	2つ穴	1095×715×600	23.0	45	270		65,100円		
1100 ユニバーサル	KF-U-1101S-F GH2	2つ穴	1095×720×540	23.0	50	235		69,200円		
1200	KF-1201S-F GH2	2つ穴	1195×720×575	27.0	45	270		78,100円	TWB-120F（R/L）	13,070円
1200 ユニバーサル	KF-U-1201S-F GH2	2つ穴	1195×690×540	24.0	50	250		82,200円		

※ホールインワン適応品専用ふろふた（右用・左用、SGマーク付）があります。浴槽およびふろふたの色はアイボリーです。

※写真は、印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。

BL認定品

優良住宅部品として一般財団法人ベターリビングの認定を受けた確かな品質。

BL認定品とは、安全性・耐久性・機能性などに関する厳しい基準のすべてに合格した、優良住宅部品（浴槽本体の他に、SG認定ふろふた・バックハンガー・ゴム脚を含む）のこと。クボタの浴槽本体（BL認定品）は、5年間の品質保証（排水栓は2年間）と、事故の場合の損害補償の保険が付いています。

認定のポイントは
- ●デザイン・機能性がすぐれている。
- ●施工・取付けが容易である。
- ●価格が妥当である。
- ●アフターサービスが充分である。
- ●供給体制が適切である。

一般財団法人 ベターリビングが認定したBLマークの付いた優良住宅部品については、万一弊社又は設置工事施工者が倒産等している場合、弊社等による瑕疵保証責任等に代わる措置が同財団から受けられます。

※1 全機種とも、ふろふたはアイボリーとなります。 ※2 受注生産のため、約2週間の納期を頂きます。

FRP浴槽

KF-830S ブルー

アイボリー

KF-930S ブルー

アイボリー

タイプ	機 種	カラー		寸法（長×幅×高）（mm）	重 量（kg）	エプロン下部の開口寸法（mm）	満水容量（ℓ）	エプロン	メーカー希望価格（消費税抜）
		アイボリー	ブルー						
800	KF-810S（BL）	○	○	795×695×645	16.5	75	230	1方全	47,400円
	KF-820S（BL）	○	○		16.5			2方全	49,100円
	KF-830S（BL）	○	○		18.5			3方全	51,500円
	KF-820U（BL）	○	×		16.5	245		2方半	47,400円
900	KF-910S（BL）	×	○	895×695×645	16.5	75	245	1方全	59,100円
	KF-920S（BL）	○	○		19.0			2方全	62,400円
	KF-930S（BL）	○	○		21.0			3方全	64,300円
	KF-920U（BL）	○	×		19.0	245		2方半	60,600円
1000	KF-1001SF（BL）	○	×	1000×700×645	23.5	50	270	1方全	72,800円
1050	KF-1051SF（BL）	○	○	1050×720×640	23.0	45	300	1方全	82,800円
1100	KF-1101SF（BL）	○	○	1095×715×600	23.0	45	270	1方全	86,200円
1200	KF-1201SF（BL）	○	○	1195×720×575	27.0	45	270	1方全	88,400円
1400	KF-1401SF（BL）	○	×	1395×750×570	29.5	50	285	1方全	147,000円

※S=据置用 U=埋込用

優良住宅部品は、設置する場所（適用範囲）を設定して認定基準等を規定しております。そのため、優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能等が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんので、ご注意ください。

洗濯パン・ふろふた・排水栓・ゴム脚

快適な水廻りの必需品も多彩に揃えています。

洗濯パン（FRP製）

SB-8064

メーカー希望価格	13,500円（消費税抜）（横引トラップ付）
メーカー希望価格	14,200円（消費税抜）（縦引トラップ付）

●カラー：アイボリー
●サイズ：640（長）×800（幅）×50（高）mm

SB-9064

メーカー希望価格	17,000円（消費税抜）（横引トラップ付）
メーカー希望価格	18,800円（消費税抜）（縦引トラップ付）

●カラー：アイボリー
●サイズ：640（長）×900（幅）×50（高）mm

※右記定価は、1枚価格で、4枚セット梱包です。

ふろふた / 排水栓 / ゴム脚

■ポリプロピレンふろふた

浴槽タイプ	適用ふろふた	枚数	ふた寸法（mm）	メーカー希望価格（消費税抜）
800	TFB-80	3	780×690	7,260円
900	TWB-90	2	880×690	8,690円
1000	TKB-100	3	981×690	10,650円
1050	TWB-105	3	1030×690	10,230円
1100	TWB-110	3	1071×690	10,670円
1200	TWB-120	3	1170×690	11,660円
1400	TWC-140	3	1380×730	14,300円

※ふろふたの色はアイボリーです。

■排水栓

浴　槽	適用タイプ	メーカー希望価格（消費税抜）	図面
FRP浴槽用	800〜1200	2,000円	(A)
	1400	3,000円	(B)
人造大理石（ACM）浴槽用	1100・1200・1400	3,000円	

■排水栓（販売中止商品用）

浴　槽	使用期間	メーカー希望価格（消費税抜）	図面
鋳物ホーロー浴槽用	S49年〜S55年	3,600円	(E)
	S55年〜H4年	3,600円	(F)
	S41年〜S49年	3,600円	(G)
	S47年〜H4年	3,600円	(H)
ステンレス浴槽用	小	3,600円	(I)
	大	3,600円	(J)

※(E)〜(J)は在庫限りで販売終了とさせていただきます。

■ゴム脚

	適用タイプ	メーカー希望価格（消費税抜）	図面
800〜1100・1200U	4ヶセット	2,000円	(K)
1200	4ヶセット	3,000円	(L)

■ゴム脚

※写真は、印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。

15-04

FRP浴槽カタログ

【⚠安全に関するご注意】

●商品をご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みの上正しくお使いください。
●商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の工事が必要です。ご購入先、又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。
●特に浴槽を固定せずに設置すると転倒する恐れがあります。設置に際しては必ず固定金具等で壁面への固定をお願い致します。
●電気工事、水道工事及びガス工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具(ジェット噴流浴槽用機能部など)は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
●浴槽蓋を別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに充分かかる大きさのものをお選びください。蓋がずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。

【ご使用に際して】

●固定されていない浴槽での入浴やお手入れをされる場合、転倒する恐れがありますので固定金具等で固定していただきます様にご購入先、又は専門業者にご相談ください。
●浴槽浄化保温機(24時間バス)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ・褪色を著しく促進する場合がありますので、ご使用はお避けください。
●このカタログに掲載されているセット写真は参考例です。実際に花瓶や小物などを置かれる場合は、落下などの事故がないように取り扱いにご注意ください。なお、セット内の小物は本体表示価格には含まれません。
●FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者にご依頼ください。
●無料修理保証について

	対象部品	期間(お買い上げ日より)
保証期間	浴槽本体	2ヶ年
	排水器具	1ヶ年

※保証書に販売・工事店の記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

2007年11月作成

株式会社クボタ

本　社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2-47 ☎06(6648)2732 FAX 06(6648)3588

クボタ浄化槽システム株式会社

大阪本社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2-47 ☎06(6648)3580 FAX 06(6648)3588
東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-10ダイワビル4F ☎03(3245)3708 FAX 03(3245)3720
中国支店 〒730-0036 広島市中区袋町4-25明治安田生命広島ビル9F ☎082(546)0652 FAX 082(546)0672
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命ビル5F ☎092(473)2540 FAX 092(473)2581
東北営業所 〒981-1221 名取市田高字原182-1 ☎022(383)1697 FAX 022(383)1698
中部営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目22-8大東海ビル3F ☎052(564)5121 FAX 052(564)5129
四国営業所 〒760-0050 高松市亀井町2-1朝日生命ビル6F ☎087(836)3916 FAX 087(836)3919
岡山営業所 〒710-0824 倉敷市白楽町409 ☎086(430)5927 FAX 086(430)1950
南九州営業所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-24-18 ☎099(265)1132 FAX 099(265)1136

ホームページ〈URL〉 http://jokaso.kubota.co.jp/

●商品改良のため、外観・仕様は予告なく変更することがあります。
●写真は印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。

2015年4月二十版

C-FY02'15.04.5.STD.REX.